



20



30



Những số liệu về AIDS

Năm 2018:

54% các trường hợp nhiễm HIV mới nằm trong nhóm cư dân nguy cơ cao cùng với bạn tình của họ

40%


giảm ở số nhiễm mới HIV từ đợt đỉnh điểm năm 1997

37.9


triệu người nhiễm HIV trên toàn thế giới

Trẻ em nhiễm HIV (dưới 15 tuổi)


1 700 000



16% giảm ở số nhiễm mới HIV từ năm 2010



41% giảm ở số nhiễm mới HIV ở trẻ em từ năm 2010



56% giảm ở số lượng chết vì các bệnh liên quan đến AIDS từ đợt đỉnh điểm trong năm 2004

Tổng kinh phí hỗ trợ dành cho HIV giảm bớt 1 Tỷ đô la Mỹ

Số người được tiếp cận trị liệu HIV

23 300 000

Số người chết vì các bệnh liên quan đến AIDS (suy giảm miễn dịch gây ra bởi HIV)

770 000

Tổng số nhiễm mới HIV

1 700 000

Số nhiễm mới HIV ở trẻ em

160 000

Số nhiễm mới HIV
(ở trẻ em)

Số nhiễm mới HIV:
cả người lớn và trẻ
em (triệu người)

2010	280 000	2.1
2011	250 000	2.0
2012	230 000	2.0
2013	210 000	1.9
2014	200 000	1.9
2015	190 000	1.9
2016	180 000	1.8
2017	170 000	1.8
2018	160 000	1.7

Số người chết vì bệnh liên quan đến AIDS

Số người được tiếp cận điều trị (triệu người)

2010

1 200 00

7.7

2011

1 100 00

9.4

2012

1 000 000

11.2

2013

970 000

13.1

2014

920 000

15.1

2015

880 000

17.0

2016

840 000

19.1

2017

800 000

21.3

2018


770 000

23.3


19.6 triệu trẻ em gái và phụ nữ bị nhiễm HIV

Trẻ em gái và phụ nữ chiếm hơn phân nửa trong tổng số 37.9 triệu người nhiễm HIV


Đông Âu và Trung Á




Châu Mỹ Latinh và vùng Caribbean



Western and central Europe and North America




Châu Phi—tây và trung Châu Phi




Toàn cầu 19 600 000


Châu Á và khu vực Thái Bình Dương



Bắc Phi và vùng Trung đông




Châu Phi —đông và nam Châu Phi



Thách thức từ những con số

Mức độ nguy cơ lây nhiễm HIV so sánh với dân cư thông thường


Phụ nữ bán dâm



21

lần cao hơn


Nam đồng tính và những người nam có sinh hoạt tình dục với nam



22

lần cao hơn


Người nghiện chích ma túy



22

lần cao hơn

Nữ chuyển giới



12

lần cao hơn



Tỉ lệ nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm dân cư nguy cơ cao

Tỉ lệ nguy cơ lây nhiễm HIV trong dân cư thông thường

Mỗi hàng tuần

6000 phụ nữ trẻ (tuổi từ 15–24)
bị nhiễm mới HIV

Tổng số người lớn và trẻ em cần điều trị HIV
trong năm 2018

14 600 000

Năm 2018:

79%

Người bị nhiễm HIV biết tình trạng bị nhiễm của mình

62%

Người bị nhiễm HIV được tiếp cận điều trị

53%

Người bị nhiễm HIV đã đạt mức ức chế virus


Phụ nữ và HIV: một vài thực tế



Ở vùng hạ Sahara Châu Phi, bốn trong số năm người nhiễm HIV ở độ tuổi 10 đến 19 là trẻ em gái.

Nguồn: UNAIDS 2019.

Các chứng bệnh liên quan đến AIDS là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái chết của phụ nữ trong khoảng độ tuổi từ 15 đến 49 trên toàn cầu (trăm nghìn)



21X

NGUY CƠ NHIỄM HIV CAO HƠN 21 LẦN Ở PHỤ NỮ HÀNH NGHỀ MẠI DÂM SO VỚI CỤ DÂN THÔNG THƯỜNG

Nguồn: UNAIDS, 2019.

Nguồn: Số liệu y tế toàn cầu năm 2016: số người chết tính theo nguyên nhân, tuổi, giới tính, quốc gia và khu vực, 2000–2016. Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới; 2018.

52%

Nữ thiếu niên và phụ nữ trẻ ở khu vực nông thôn không thể đưa ra các quyết định cho chính những vấn đề về sức khỏe bản thân, so với con số này là

47%

ở khu vực đô thị.

Nguồn: Khảo sát căn bản dân cư, 2011–2016. Số liệu thống kê dựa trên dữ liệu có được từ 28 quốc gia mà trong đó 83% phụ nữ độ tuổi 15-24 sống trong vùng hạ Sahara Châu Phi.

Ở VÙNG HẠ SAHARA CHÂU PHI, 42% PHỤ NỮ SỐNG Ở ĐÔ THỊ ĐỘ TUỔI 15-24 MANG THAI TRƯỚC 18 TUỔI.

Ở NÔNG THÔN, HƠN 50% PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI 15-24 MANG THAI TRƯỚC 18 TUỔI.

Nguồn: Khảo sát căn bản dân cư, 2011–2016. Số liệu thống kê dựa trên dữ liệu có được từ 27 quốc gia mà trong đó 80% phụ nữ độ tuổi 15-24 sống trong vùng hạ Sahara Châu Phi.

7 trong số 10 phụ nữ trong bối cảnh xung đột vũ trang và di dân tỵ nạn rơi vào tình trạng bị bạo hành trên cơ sở về giới và tình dục.

Nguồn: www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action/facts-and-figures.

Những phụ nữ đã bị bạo hành thì gần như có đến **50%** bị nhiễm HIV.

Những phụ nữ đã từng bị lạm dụng thân thể hoặc tình dục bởi bạn tình được báo cáo có một tỉ lệ cao hơn ở các vấn đề về tâm thần, bao gồm trầm cảm và rối loạn lo âu, sử dụng lượng cồn nhiều hơn và thiếu kiểm soát hơn trong ý định tình dục.

Nguồn: Jewkes, R. et al (2010). Intimate partner violence, relationship power inequity, and incidence of HIV infection in young women in South Africa: a cohort study. The Lancet 376(9734):41-48.



16% thiếu nữ và phụ nữ trẻ ở **nông thôn** đã thành hôn sống trong vùng hạ Sahara Châu Phi báo cáo có sử dụng phương pháp ngừa thai hiện đại.



23% thiếu nữ và phụ nữ trẻ ở **đô thị** đã thành hôn sống trong vùng hạ Sahara Châu Phi báo cáo có sử dụng phương pháp ngừa thai hiện đại.

Nguồn: Khảo sát căn bản dân cư, 2011–2016. Số liệu thống kê dựa trên dữ liệu có được từ 28 quốc gia mà trong đó 83% phụ nữ độ tuổi 15-24 sống trong vùng hạ Sahara Châu Phi.

A circular icon containing a green female figure and a white male figure, representing HIV infection in young women.

Trong mỗi năm trường hợp nhiễm mới HIV trong người trẻ (15–24 tuổi), có ba người là nữ giới.

Nguồn: UNAIDS 2019.

Mỗi năm, có 12 triệu trẻ em gái kết hôn trước 18 tuổi – độ tuổi quá sớm, dẫn đến nhiều nguy hiểm cho họ trong việc phát triển cá nhân và cuộc sống lành mạnh.

Nguồn: United Nations Children's Fund 2018.

CÓ KHOẢNG
4

Thiếu nữ (10–19 years) chết

vi các bệnh liên quan đến AIDS mỗi ngày trong năm 2018.

Nguồn: UNAIDS 2019.



20 Avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzerland

+41 22 791 3666

unaids.org

©2019 UNAIDS. All rights reserved.
JC2978